











































No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
<b>E - 19100</b> ΚΑΣΑ-ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SINGLE RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>540 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>8</b>	
<b>E - 19101</b> ΚΑΣΑ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>963 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>E - 19102</b> ΚΑΣΑ ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TRIPLE RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>1386 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>2</b>	
<b>E - 19103</b> ΑΝΩ ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ UPPER SINGLE RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>689 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>6</b>	
<b>E - 19104</b> ΑΝΩ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ UPPER DOUBLE RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>1111 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>E - 19105</b> ΑΝΩ ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ UPPER TRIPLE RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>1536 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>2</b>	
<b>E - 19106</b> ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ E-19602 SINGLE RAIL FOR E-19602	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>459 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>8</b>	








No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
<b>E - 19107</b> ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ Ε-19602 DOUBLE RAIL FOR E-19602	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>804 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>E - 19108</b> ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ Ε-19602 TRIPLE RAIL FOR E-19602	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>1145 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>E - 19110</b> ΚΑΣΑ-ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SINGLE RAIL	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>392 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>8</b>	
<b>E - 19111</b> ΚΑΣΑ-ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE RAIL	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>814 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>E - 19112</b> ΚΑΣΑ-ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TRIPLE RAIL	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>1237 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>E - 19120</b> ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΟΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE HOLLOW RAIL	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>975 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>E - 19121</b> ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΟΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE HOLLOW RAIL	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>847 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	








No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
E - 19122 ΚΑΣΑ-ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE RAIL	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 373 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	4	
E - 19130 ΚΑΣΑ-ΠΛΑΙΝΟ ΜΟΝΟ SINGLE JAMB	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 373 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 4,80 m</p>	10	
E - 19131 ΚΑΣΑ ΠΛΑΙΝΟ ΔΙΠΛΟ DOUBLE JAMB	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 556 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 4,80 m</p>	6	
E - 19132 ΚΑΣΑ ΠΛΑΙΝΟ ΤΡΙΠΛΟ TRIPLE JAMB	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 737 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 4,80 m</p>	6	
E - 19200 ΦΥΛΛΟ SASH	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 884 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	4	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup></p> <p>Jx = 5,6 cm<sup>4</sup> Jy = 16,1 cm<sup>4</sup></p> <p>ey (max) = 3,894 cm ex (max) = 1,600 cm</p> <p>ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup></p> <p>Wx = 1,4 cm<sup>3</sup> Wy = 10,0 cm<sup>3</sup></p>
E - 19201 ΦΥΛΛΟ SASH	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 863 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	4	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup></p> <p>Jx = 5,7 cm<sup>4</sup> Jy = 15 cm<sup>4</sup></p> <p>ey (max) = 3,979 cm ex (max) = 1,600 cm</p> <p>ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup></p> <p>Wx = 1,4 cm<sup>3</sup> Wy = 9,3 cm<sup>3</sup></p>
E - 19202 ΦΥΛΛΟ SASH	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 896 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	4	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup></p> <p>Jx = 6,0 cm<sup>4</sup> Jy = 18,0 cm<sup>4</sup></p> <p>ey (max) = 4,271 cm ex (max) = 1,600 cm</p> <p>ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup></p> <p>Wx = 1,4 cm<sup>3</sup> Wy = 11,2 cm<sup>3</sup></p>

No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
E - 19203 ΦΥΛΛΟ SASH	 <p>BAPOΣ WEIGHT <b>880 g/m</b></p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH <b>6,01m</b></p>	4	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup> Jx = 5,5 cm<sup>4</sup> Jy = 15,7 cm<sup>4</sup> ey (max) = 4,370 cm ex (max) = 1,730 cm ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup> Wx = 1,2 cm<sup>3</sup> Wy = 9,0 cm<sup>3</sup></p>
E - 19204 ΦΥΛΛΟ SASH	 <p>BAPOΣ WEIGHT <b>1517 g/m</b></p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH <b>6,01m</b></p>	4	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup> Jx = 29,5 cm<sup>4</sup> Jy = 33,5 cm<sup>4</sup> ey (max) = 5,123 cm ex (max) = 4,275 cm ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup> Wx = 6,9 cm<sup>3</sup> Wy = 6,5 cm<sup>3</sup></p>
E - 19205 ΦΥΛΛΟ SASH	 <p>BAPOΣ WEIGHT <b>956 g/m</b></p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH <b>6,01m</b></p>	4	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup> Jx = 6,4 cm<sup>4</sup> Jy = 19,3cm<sup>4</sup> ey (max) = 4,169 cm ex (max) = 1,600 cm ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup> Wx = 1,5cm<sup>3</sup> Wy = 12,0 cm<sup>3</sup></p>
E - 19300 ΧΩΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟ "T" PROFILE FOR E-19200	 <p>BAPOΣ WEIGHT <b>575 g/m</b></p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH <b>6,01m</b></p>	6	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup> Jx = 1,1 cm<sup>4</sup> Jy = 5,6 cm<sup>4</sup> ey (max) = 3,050 cm ex (max) = 0,900 cm ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup> Wx = 0,3 cm<sup>3</sup> Wy = 6,2 cm<sup>3</sup></p>
E - 19301 ΧΩΡΙΣΜΑ ΔΙΠΛΟ "T" PROFILE FOR E-19201, E-19202	 <p>BAPOΣ WEIGHT <b>602 g/m</b></p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH <b>6,01m</b></p>	6	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup> Jx = 2,6 cm<sup>4</sup> Jy = 5,1 cm<sup>4</sup> ey (max) = 3,050 cm ex (max) = 1,380 cm ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup> Wx = 0,8 cm<sup>3</sup> Wy = 3,7 cm<sup>3</sup></p>
E - 19501 ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ INTERLOCK PROFILE	 <p>BAPOΣ WEIGHT <b>370 g/m</b></p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH <b>4,80 m</b></p>	10	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup> Jx = 1,5 cm<sup>4</sup> Jy = 2,5 cm<sup>4</sup> ey (max) = 3,235 cm ex (max) = 2,650 cm ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup> Wx = 0,5 cm<sup>3</sup> Wy = 0,9 cm<sup>3</sup></p>
E - 19510 ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ADJOINING PROFILE WITH WINGS	 <p>BAPOΣ WEIGHT <b>673 g/m</b></p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH <b>4,80 m</b></p>	6	<p>ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup> MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup> Jx = 3,4 cm<sup>4</sup> Jy = 1,6 cm<sup>4</sup> ey (max) = 1,772 cm ex (max) = 1,888 cm ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup> MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup> Wx = 1,9 cm<sup>3</sup> Wy = 0,8 cm<sup>3</sup></p>






No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
<b>E - 19511</b> ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ADJOINING PROFILE	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>310 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>4,80 m</b> </p>	<b>16</b>	<p>             ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup>              MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup>  <math>J_x = 0,3</math> cm<sup>4</sup>  <math>J_y = 0,9</math> cm<sup>4</sup>  <math>e_y</math> (max) = 1,637 cm  <math>e_x</math> (max) = 1,220 cm              ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup>              MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup>  <math>W_x = 0,1</math> cm<sup>3</sup>  <math>W_y = 0,7</math> cm<sup>3</sup> </p>
<b>E - 19512</b> ΜΠΙΝΙ ΣΙΤΑΣ ADJOINING PROFILE FOR FLY-SCREEN	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>284 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>4,80 m</b> </p>	<b>16</b>	<p>             ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ cm<sup>4</sup>              MOMENT OF INERTIA cm<sup>4</sup>  <math>J_x = 0,3</math> cm<sup>4</sup>  <math>J_y = 0,9</math> cm<sup>4</sup>  <math>e_y</math> (max) = 1,624 cm  <math>e_x</math> (max) = 1,130 cm              ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm<sup>3</sup>              MOMENT OF RESISTANCE cm<sup>3</sup>  <math>W_x = 0,1</math> cm<sup>3</sup>  <math>W_y = 0,8</math> cm<sup>3</sup> </p>
<b>E - 19513</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΣΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE FOR JAMB	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>200 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>4,80 m</b> </p>	<b>16</b>	
<b>E - 19514</b> ΓΑΤΖΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΥ INTERLOCK PROFILE	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>280 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>4,80 m</b> </p>	<b>16</b>	
<b>E - 19600</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΣΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE FOR RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>180 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>16</b>	
<b>E - 19601</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΣΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE FOR RAIL	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>459 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>8</b>	
<b>E - 19602</b> <b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ</b> SUPPLEMENTARY STAINLESS STEEL RAIL	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ</b>  <b>SUPPLEMENTARY</b>  <b>STAINLESS STEEL RAIL</b> </div> <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT         </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>10</b>	

No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
<b>E - 19610</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΙΤΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE FOR FLY-SCREEN	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>191 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>16</b>	
<b>E - 19620</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΣΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>194 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>16</b>	
<b>E - 19621</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΟ SUPPLEMENTARY WALL JOINING PROFILE	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>343 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>10</b>	
<b>E - 19622</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΣΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>205 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>20</b>	
<b>E - 19625</b> ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΣΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>329 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>16</b>	
<b>E - 19630</b> ΠΗΧΑΚΙ ΦΥΛΛΟΥ GLAZING BEAD FOR E-19203	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>122 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>30</b>	
<b>E - 19640</b> ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ SEALING	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>562 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>8</b>	

No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
E - 19641 ΚΟΥΒΙΩΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ COVER FOR E-SEALING	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 130 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	30	
E - 19642 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ SEALING	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 655 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	6	
E - 19643 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟΥ COVER FOR SASH	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 186 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	16	
E - 19650 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟΥ COVER FOR SASH	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 103 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	30	
E - 19651 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΙΤΑΣ SUPPLEMENTARY PROFILE	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 100 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	30	
E - 12 10 ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΙΤΑΣ "T" PROFILE FOR FLY - SCREEN	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 590 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	8	
P - 1214 ΜΠΟΪ ΚΑΣΑΣ SASH FOR FLY- SCREEN	 <p>ΒΑΡΟΣ WEIGHT 857 g/m</p> <p>ΜΗΚΟΣ LENGTH 6,01m</p>	4	

No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
<b>E - 5366</b> ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ WALL JOINING PROFILE	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>269 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>10</b>	
<b>P - 1500</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>540 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>P - 1501</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>718 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>5</b>	
<b>E - 1502</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>686 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>5</b>	
<b>P - 1503</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>718 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>P - 1504</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>482 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>P - 1505</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>                         ΒΑΡΟΣ                          WEIGHT <b>305 g/m</b> </p> <p>                         ΜΗΚΟΣ                          LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>12</b>	



No	ΔΙΑΤΟΜΗ - PROFILE	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ STATIC VALUES
<b>P - 1506</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>305 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>12</b>	
<b>P - 1543</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>982 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	
<b>P - 1569</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>321 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>12</b>	
<b>P - 1577</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>335 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>10</b>	
<b>P - 1596</b> ΠΕΡΣΙΔΑ SHUTTER BLIND	 <p>             ΒΑΡΟΣ              WEIGHT <b>335 g/m</b> </p> <p>             ΜΗΚΟΣ              LENGTH <b>6,01m</b> </p>	<b>4</b>	